

ÜRETİMDE KALİTE SEKTÖRDE ÖNCÜ

KATALOG İNDEKS

Şirket Profili	01
Yönetim Mesajı	02
Kalite Belgelerimiz	03
Mobil Uygulama	04
Ürünlerimiz	05
Zeus / Bioklimatik Sistem	07
Ares / Bioklimatik Sistem	13
Titan / Akıllı Çatı Sistemi	17
Helen / Pergola Sistemi	21
Sirius / Pergola Sistemi	23
Hercules / Kalın Raylı Pergola	25
Orion / Radüslü Pergola	27
Atlas / Radüslü Kalın Raylı Pergola	29
Opsiyonel Aksesuarlar	31
Giosan / Cam Sistemleri	32
Calypso / Pencere Tentesi	33
Pandora / Kasetli Tente Sistemi	35
Lynx / Mafsallı Tente Sistemi	37
Phoenix / Kamelya Tente	39
Tethys / Kasetli Yan Kapama Sistemi	41
Rhea / Zip Perde	43
Rhearroof / Tavan Zip Perde	45
Markalarımız	47
İletişim	48

ÜRÜNLERİMİZ

ZEUS

BİOKLİMATİK PERGOLA SİSTEMİ
BIOCLIMATIC PERGOLA SYSTEM

Zeus bioklimatik, tüm profilleri ve parçalarıyla tamamen alüminyumdan oluşan bir gölgeleme ürünü olmasının yanı sıra yağışlı ve güneşli havalarda da kullanıcıya konforlu bir alan sunan modern bir pergola sistemidir.

[Sayfa 07](#)



ARES

BİOKLİMATİK PERGOLA SİSTEMİ
BIOCLIMATIC PERGOLA SYSTEM

Ares Bioklimatik Pergola Sistemleri, dış mekân yaşam alanlarınızda konfor ve şıklığı bir araya getirir.

[Sayfa 13](#)

TITAN

AKILLI ÇATI SİSTEMLERİ
ALUMINUM LOUVRED SYSTEMS

Titan, yalıtım yapılabilen özel tasarımı alüminyum panelleri sayesinde tüm hava şartlarına karşı tam koruma ve etkin iklim kontrolü sağlayarak, konfor ve güveni bir arada sunmaktadır.

[Sayfa 17](#)



HELEN

PERGOLA SİSTEMİ
PERGOLA SYSTEMS

Helen, montaj kolaylığı ve 5 metre açılıma kadar imkân sağlayan tasarımı ile konut ve ticari projelerde en sık tercih edilen ürünlerimiz arasında yer almaktadır.

[Sayfa 21](#)

SIRIUS

PERGOLA SİSTEMİ
PERGOLA SYSTEMS

Sirius, dayanıklılığı ve tasarımıyla ticari yapılar için ideal bir tercihtir. Pergola montajını pratik hale getiren bu model, 70x150 özel tasarım alüminyum rayları sayesinde 7 metreye kadar açılabilir.

[Sayfa 23](#)



HERCULES

KALIN RAYLI PERGOLA SİSTEMİ
THICK RAIL PERGOLA SYSTEMS

Hercules, yüksek dayanıklılığı ve gücüyle öne çıkar. Özel tasarımı kalın rayları sayesinde 11.50 metreye kadar açılabilir ve tek parça çalışan sistemler arasında en geniş kapama alanını sunar.

[Sayfa 25](#)

ORION

RADÜSLÜ PERGOLA SİSTEMİ
CURVED PERGOLA SYSTEMS

Orion, özel bükümlü rayları sayesinde daha maksimum tavan yüksekliği imkanı sunar ve uygulandığı alanlara ferahlık ve genişlik kazandırır.

[Sayfa 27](#)



ATLAS

RADÜSLÜ KALIN RAYLI PERGOLA
CURVED THICK RAIL PERGOLA

Atlas, bükümlü rayları ve özel tasarımı kalın kesitleriyle sağlamlık, geniş kullanım alanı ve maksimum tavan yüksekliği sağlar. 11 metreye kadar açılabilen bu model, yüksek tavan tercihi yapanlar için ideal bir çözümdür.

[Sayfa 29](#)

CALYPSO

PENCERE TENTESİ
WINTENT CALYPSO

Calypso, zarif tasarımıyla pencerelerinize estetik katar. Tam kapalı kaset yapısı ve hareketli alüminyum kolları sayesinde uzun ömürlü kullanım sunar.

[Sayfa 33](#)



KALİTE VE ESTETİĞİN BULUŞMA NOKTASI

PANDORA

KASETLİ TENTE SİSTEMİ
CASSETTE AWNINGS SYSTEM

Pandora, modern tasarımı ve kasetli kapalı sistemiyle geleneksel gölgelendirme sistemlerine estetik katar, konfor ve şıklığı bir arada sunar. Çalışma mekanizması ve kumaşı, olumsuz iklim şartlarından korur.

[Sayfa 35](#)



LYNX

MAFSALLI TENTE
RETRACTABLE ARM AWNING

Lynx, Gölgeleme çözümleri arasında ekonomik olması ve geniş ithal akrilik kumaş seçenekleriyle en çok tercih edilen ürünlerimizden biridir.

[Sayfa 37](#)

PHOENIX

KAMELYA TENTE
CAMELIA AWNINGS

Phoenix, portatif yapısı ve montaj kolaylığı sayesinde yaygın olarak tercih edilen bir üründür. Motorlu ve manuel seçenekleriyle konfor sunarken, dekoratif görünüm ve sağlamlığı bir arada sağlar.

[Sayfa 39](#)



TETHYS

KASETLİ YAN KAPAMA SİSTEMİ
CASSETTE BLIND

Tethys, tercihe göre manuel veya otomatik olarak kullanılabilen yüksek kaliteli şeffaf PVC kumaş ile donatılmış bir perde sistemidir.

[Sayfa 41](#)

RHEA

ZIP PERDE
ZIP SCREEN

Rhea, rahatlık için gerekli gölgeyi sağlarken esintinin geçmesine izin veren yüksek kaliteli nefes alabilen perde kumaşına sahip bir gölgelendirme sistemidir.

[Sayfa 43](#)



RHEAROOF

TAVAN ZIP PERDE
ZIP TRACK CEILING BLIND

Rhearoof, modern mimarinin vazgeçilmezlerinden biri olan tavan zip perde sistemidir. Dış mekanlarda maksimum konfor sunan bu sistem, güneş ışınlarını filtreleyerek ideal gölgelendirme sağlar.

[Sayfa 45](#)



ZEUS

BIOCLIMATIC SYSTEM


BİOKLİMATİK SİSTEM






Zeus Bioclimatic, tamamen alüminyum yapısı, sessiz çalışması ve eksenel açılıp toplanabilen modern tasarımıyla her mevsim konfor ve estetiği bir arada sunar.

- Elektrostatik toz boya işleminden önce yapılan **4 aşamalı asit banyosu ve durulama** ile uzun ömürlü renklendirme sağlanır.
- Piston sistemi ile paneller 85°'ye kadar açılır.
- Özel contalar sayesinde kapandığında su geçirmez.
- Ekstra motor ile paneller geriye toplanır.
- RGB ışık entegrasyonu yapılabilir.
- Kontrol paneli ile piston, motor ve ışık tek kumanda ile yönetilir.
- 160×160×2,5 mm direkler yüksek mukavemetlidir.
- Dış oluk yüksekliği 250 mm'dir.
- Özel oluk tasarımı su taşması ve birikmesini önler.
- Geniş alanlar az direk ile kapatılabilir.
- Maksimum ölçüler: 2 raylı cephe 4000 mm (açılım 6975 mm), 3 raylı cephe 6000 mm (açılım 6975 mm).
- Belirli ölçülerde askı tipi montaja uygundur.
- İzoleli çelik halat ses yalıtımı ve korozyon koruması.
- 22 mm çaplı çelik tel destekli triger kayış yüksek gerilme gücüne dayanıklıdır.




DRENAJ SİSTEMİ

Panellerde biriken su, oluklar aracılığıyla dikmelere yönlendirilir ve dikmelerdeki çıkışlardan suyun tahliyesi sağlanır.



Lamel Su Toplanma Yeri

Oluk



Direk

Su Çıkışı

SU SIZDIRMA KORUMASI

Panellerde bulunan gizli oluklar , panel üzerinde taşınan materyallerin kaymasını önlemek ve kontrollü tahliye sağlamak amacıyla tasarlanmıştır

Panellerdeki özel imal edilmiş contalar sayesinde paneller kapandığında su almaz. Panellerin özel oluklu tasarımı sayesinde su taşması veya su toplanması sorunu önlenir.



YALITIM YAPILABİLEN PANELLER

Yalıtım yapılabilen özel tasarımı alüminyum panelleri sayesinde tüm hava şartlarına karşı tam koruma ve yüksek iklim kontrolü sağlayan ürünümüz, konfor ve güveni bir arada sunmaktadır




RENK SEÇENEKLERİ

Tüm RAL renk seçenekleri, proje ihtiyaçlarına ve mimari beklentilere göre özelleştirilebilir; farklı yüzey dokuları ve uygulama detayları ile entegre edilebilir. Elektrostatik toz boya işleminden önce yapılan **4 aşamalı asit banyosu ve durulama** ile daha uzun ömürlü renklendirme sağlanır.



LED AYDINLATMA

Üründe LED aydınlatma sistemi bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, opsiyonel olarak sisteme RGB aydınlatma da dahil edilebilir.




85 DERECE AÇILIM HAVA SİRKÜLASYONU

Piston sistemi ile paneller 85°'ye kadar açılır. Bu açılım, mekânda güçlü bir hava sirkülasyonu sağlar.




ZEUS KURULUM ve KOMBİNASYON SEÇENEKLERİ


2 raylı 1 sistem
maksimum ölçüler



3 raylı 1 sistem
maksimum ölçüler




6 ayaklı 2 sistem




Duvara Montajlı Sistem




6 ayaklı 2 sistem



9 Ayaklı 4 Sistem




Askılı Sistem



Zeus, maksimum cephe ve açılım ölçüleri :

- 2 raylı cephe 4000 mm, açılım 6975 mm
- 3 raylı cephe 6000 mm, açılım 6975 mm

ZEUS ALÜMİNYUM PROFİLLER



ARES

BIOCLIMATIC SYSTEM


BİOKLİMATİK SİSTEM






SİSTEM-1

105° Dönebilen Panel Sistemi



SİSTEM-2

Geriye Toplanabilen Panel Sistemi



Ares Bioclimatic Pergola Sistemleri, dış mekân yaşam alanlarınızda konfor ve şıklığı bir araya getirir. İki fonksiyonel modeliyle farklı kullanım ihtiyaçlarına hitap eder:

Sistem 1, panellerin 105° dönebildiği panel sistemidir.

Sistem 2 ise panellerin geriye toplanabildiği modeldir.


Bu ürün, LED aydınlatma, ısıtma ve entegre müzik sistemi gibi opsiyonel aksesuarlarla donatılabilir.

Ares Bioclimatic Pergola, bahçeler, teraslar ve verandalarda şık, fonksiyonel ve konforlu dış mekân yaşam alanları oluşturmak için ideal bir çözümdür.


Elektrostatik toz boya işleminden önce yapılan **4 aşamalı asit banyosu ve durulama işlemleri**, ürünün uzun ömürlü renklendirilmesini sağlar.

ARES KURULUM ve KOMBİNASYON SEÇENEKLERİ


TEKLİ SİSTEM



İKİLİ SİSTEM




ÇOKLU SİSTEM




TEKLİ SİSTEM



İKİLİ SİSTEM




ÇOKLU SİSTEM





LED AYDINLATMA

Üründe LED aydınlatma sistemi bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, opsiyonel olarak sisteme RGB aydınlatma da dahil edilebilir.




DRENAJ SİSTEMİ



Panellerde biriken su, oluklar aracılığıyla dikmelere yönlendirilir ve dikmelerdeki çıkışlardan suyun tahliyesi sağlanır.

ARES ALÜMİNYUM PROFİLLER





TITAN

AKILLI ÇATI SİSTEMLERİ
ALUMINUM LOUVRED SYSTEMS





Titan, yalıtım yapılabilen özel tasarımı alüminyum panelleri sayesinde tüm hava şartlarına karşı tam koruma ve etkin iklim kontrolü sağlayarak konfor ve güveni bir arada sunmaktadır. Daha az profil kullanımıyla ekonomik bir çözüm sunan ürünümüz, kalın raylı özel tasarım direkleri sayesinde yüksek dayanıklılık sağlarken; istenilen açıda konumlandırılabilen panelleriyle modern bir gölgelendirme sistemi olarak öne çıkmaktadır.

- Elektrostatik toz boya işleminden önce yapılan **4 aşamalı asit banyosu ve durulama** ile uzun ömürlü renklendirme sağlanır.
- Fitol ve conta sistemleri ile su ve ışık izolasyonu.
- 110×145 yeni tasarım direk sistemi, dayanıklı ve ergonomik görünüm sağlar.
- 100×150 özel tasarım ray sistemi.
- Uzaktan kumanda ile tek tuşla açma-kapama.
- İstenilen açıda durdurma özelliği ile UV ışınlarından korunma.
- Sınırsız renk seçeneği.
- Modern tasarım ve şık görünüm, isteğe bağlı entegre aydınlatma sistemi için fiyat alınız.



DRENAJ SİSTEMİ


Panellerde biriken su, oluklar aracılığıyla dikmelere yönlendirilir ve dikmelerdeki çıkışlardan suyun tahliyesi sağlanır.

Panel


Oluk

Direk

Su Çıkışı



YALITIM YAPILABİLEN PANELLER




Yalıtım yapılabilen özel tasarımı alüminyum panelleri sayesinde tüm hava şartlarına karşı tam koruma ve yüksek iklim kontrolü sağlayan ürünümüz, konfor ve güveni bir arada sunmaktadır.


RAL

RENK SEÇENEKLERİ

Elektrostatik toz boya işleminden önce yapılan 4 aşamalı asit banyosu ve durulama ile daha uzun ömürlü renklendirme ve sınırsız sayıda renk seçeneği.




TITAN KURULUM VE KOMBİNASYON SEÇENEKLERİ



Titan Maksimum Ölçüler :

- 2 raylı cephe 3000 mm, açılım 7205 mm
- 3 raylı cephe 6000 mm, açılım 7205 mm
- 4 raylı cephe 7000 mm, açılım 7205 mm

TITAN ALÜMİNYUM PROFİLLER





HELEN


PERGOLA SİSTEMLİ
PERGOLA SYSTEMS






Helen, konut ve ticari alanların en fazla tercih ettiği ürünler arasındadır. 500 cm açılıma kadar tavsiye ettiğimiz bu ürün sayesinde montaj kolaylığı ve güvenilir ürünler arasında birinci sırada bulunmaktadır.


- Elektrostatik toz boya işleminden önce yapılan 4 aşamalı asit banyosu ve durulama ile uzun ömürlü renklendirme sağlanır.
- Su geçirmez PVC blok yüzey malzemesi ile dört mevsim kullanım sunar.
- Elektrostatik toz boya sistemi ile sınırsız renk seçimi imkanı.
- 70x150 özel ray sistemi ile 5 metre açılım.
- Uzaktan kumandalı motor sistemi.
- 100x100 taşıyıcı ön direkleri ile dekoratif ve şık tasarım.
- Frekans makinesinde işlenen blackout sistemi daha uzun ömürlü kullanım ve sorunsuz bir imalatı beraberinde getirir.
- Işıklı ve ışısız olarak üretimi yapılabilmektedir.
- Çizgi LED aydınlatma sistemi.



**ÇİZGİ LED
AYDINLATMA
SİSTEMİ**

HELEN ALÜMİNYUM PROFİLLER






SIRIUS


PERGOLA SISTEMI
PERGOLA SYSTEMS






Sirius, tasarımı ve dayanıklılığı ile ön planda olan bir pergola sistemidir. Pergola montajını pratik hale getiren bu model, 70x150 özel tasarım alüminyum rayları sayesinde 7 metreye kadar açılabilir. Özel tasarlanmış gömme led aydınlatma sistemi, ürünümüzün en belirgin tercih edilme sebepleri arasında yer almaktadır.


- Su geçirmez PVC blok yüzey malzemesi ile dört mevsim kullanım sunar.
- Elektrostatik toz boya işleminden önce yapılan **4 aşamalı asit banyosu ve durulama** ile uzun ömürlü renklendirme sağlanır.
- Elektrostatik toz boya ile sınırsız renk seçeneği.
- 110x145 tasarlanan lazer bağlantılı dikme sistemi.
- Frekans makinesinde işlenen blackout sistemi daha uzun ömürlü kullanım ve sorunsuz bir imalatı beraberinde getirir.
- Gömme LED aydınlatma sistemi.
- Alışılmışın dışında bağlantı ekipmanları.
- 70x150 rayın en güçlü hali.
- Tek seferde 7 metre açılımı.



**GÖMME LED
AYDINLATMA
SİSTEMİ**

SIRIUS ALÜMİNYUM PROFİLLER






HERCULES


KALIN RAYLI PERGOLA SISTEMI
THICK RAIL PERGOLA SYSTEMS






Hercules, Gücü ve dayanıklılığı temsil eden pergola sistemlerinin başında gelen bu model en sağlam gölgelendirme ürünüdür. 110x150 özel tasarım ray sayesinde 11,50 metre açılıma kadar kullanılabilir. Tek parça çalışan yapılar içinde en fazla kapatma alanı sağlayan ürünler arasındadır.

- Su geçirmez PVC blok yüzey malzemesi ile dört mevsim kullanım sunar.
- Elektrostatik toz boya işleminden önce yapılan **4 aşamalı asit banyosu ve durulama** ile uzun ömürlü renklendirme sağlanır.
- Elektrostatik toz boya ile sınırsız renk seçeneği.
- 110x145 tasarlanan lazer bağlantılı dikme sistemi.
- Frekans makinesinde işlenen blackout sistemi daha uzun ömürlü kullanım ve sorunsuz bir imalatı beraberinde getirir.
- Gömme LED aydınlatma sistemi.
- Mevsim şartlarına en dayanıklı üründür.
- 110x150 ray ile gücü temsil eder.
- Tek seferde 11,50 metre açılım imkanı.
- Uzaktan kumanda ile kullanım kolaylığı.



**GÖMME LED
AYDINLATMA
SİSTEMİ**

HERCULES ALÜMİNYUM PROFİLLER





ORION

RADÜSLÜ PERGOLA SİSTEMİ
CURVED PERGOLA SYSTEMS






Orion, ferah alanlar için ideal bir üründür. Özel büküm işlemleriyle geniş ve yüksek tavan alanları sunar. 70x150 özel tasarım rayları sayesinde 7,5 metreye kadar açılabilir. Gömme LED aydınlatma sistemi, kullanıcıların en çok tercih ettiği özelliklerden biridir.

- Su geçirmez PVC blok yüzey malzemesi .
- Elektrostatik toz boya işleminden önce yapılan **4 aşamalı asit banyosu** ve durulama ile uzun ömürlü renklendirme sağlanır.
- Elektrostatik toz boya ile sınırsız renk seçeneği.
- 110x145 tasarlanan lazer bağlantılı dikme sistemi.
- Termiksiz ray bükümü.
- Sistemlerimize RGB ışık adapte edilebilir.
- Frekans makinasında işlenen blackout sistemi daha uzun ömürlü kullanım ve sorunsuz bir imalatı beraberinde getirir.
- Gömme LED aydınlatma sistemi
- 70x150 rayın en güçlü hali
- Tek seferde 7,50 metre açılım imkanı
- Uzaktan kumanda ile kullanım kolaylığı



**GÖMME LED
AYDINLATMA
SİSTEMİ**


ORION ALÜMİNYUM PROFİLLER





ATLAS


RADÜSLÜ KALIN RAYLI PERGOLA
CURVED THICK RAIL PERGOLA






Atlas, bükülebilir ray sistemi ile dayanıklı yapınızı daha ferah hale getirir. 110x150 özel tasarım rayları sayesinde 11 metreye kadar açılabilir ve tek parça çalışan sistemler arasında en geniş kapama alanını sunar. Yüksek tavan sevenler için ideal bir tercihtir.

- Elektrostatik toz boya işleminden önce yapılan **4 aşamalı asit banyosu** ve durulama ile uzun ömürlü renklendirme sağlanır.
- Elektrostatik toz boya ile sınırsız renk seçeneği.
- 110x145 tasarlanan lazer bağlantılı dikme sistemi.
- Su geçirmez PVC blok yüzey malzemesi.
- Frekans makinesinde işlenen blackout sistemi daha uzun ömürlü kullanım ve sorunsuz bir imalatı beraberinde getirir.
- Gömme LED aydınlatma sistemi opsiyonludur.
- Mevsim şartlarına en dayanıklı üründür.
- Alışılmışın dışında bağlantı ekipmanları.
- 110x150 ray ile gücü temsil eder.
- Tek seferde 11 metre açılım imkanı.
- Uzaktan kumanda ile kullanım kolaylığı.



**GÖMME LED
AYDINLATMA
SİSTEMİ**

ATLAS ALÜMİNYUM PROFİLLER




OPSİYONEL AKSESUARLAR


OPSİYONEL AKSESUARLAR



Gömme LED



Çizgi LED



Trapez Sac
Boyalı/ Boyasız



Block Out



Triger Kayışı

T - 16
T - 18
T - 22

OTOMASYON

SOMFY



- 20 PSF
- 40 PSF
- 85 PSF
- 120 PSF
- Tekli Kumanda
- Çoklu Kumanda

simu



- 20 PSF
- 40 PSF
- 85 PSF
- 120 PSF
- Tekli Kumanda
- Çoklu Kumanda

SOMFY

GÜNEŞ VE RÜZGAR
SENSÖRÜ



Ray Fitili



Korniş Fitili



Akıllı Çatı Panel
Fitili



Oluk Fitili



Kablo Fitili



Akıllı Çatı Ray
Fitili



LED Dimmer



GİOSAN CAM SİSTEMLERİ


GİYOTİN - GENOVA



SÜRME SİSTEMLER



SABİT CAM TAVAN



Detaylı bilgi için **GİOSAN** kataloğuna
bakınız...

CALYPSO

PENCERE TENTESİ
WINTENT





MOTORLU SİSTEM

SOMFY 20 NM Motorlar



MANUEL SİSTEM

Calypso, zarif tasarımıyla pencerelerinize estetik katar. Tam kapalı kaset yapısı ve hareketli alüminyum kolları sayesinde uzun ömürlü kullanım sunar. Kolay montajı ve geniş kumaş seçenekleriyle gölgelendirmenin en renkli halini yaşam alanlarınıza taşır.

- Motorlu veya manuel olarak üretimi tercih edilebilir.
- Elektrostatik toz boya işlemden önce yapılan **4 aşamalı asit banyosu** ve durulama ile uzun ömürlü renklendirme sağlanır.
- Elektrostatik toz boya ile sınırsız renk seçeneği sunar.
- Kumaş çeşitleri ile gölgelendirmenin en renkli halini sunar.
- Tek tuşla çalıştırma kolaylığı.
- Gölgelendirme ürünleri arasında en kolay montajlanan pencere tentesidir.
- 170 derece açıyla güneşin UV ışınlarından korunma imkanı.



CALYPSO TENTE TAKIMI



↑↓ AÇILIMLAR (m)

0,50
0,75
1,00
1,25
1,50

PANDORA

KASETLİ TENTE SİSTEMİ
CASSETTE AWNINGS






SOMFY **40 NM Motorlar**

Pandora, modern tasarımı ve kasetli kapalı sistemiyle geleneksel gölgelendirme sistemlerine estetik katar, konfor ve şıklığı bir arada sunar. Çalışma mekanizması ve kumaşı, olumsuz iklim şartlarından korur. Ayak tasarımı sayesinde her yapıya kolayca montaj yapılabilir ve kompakt bir yapı sunar. Özel tasarım gömme LED aydınlatma sistemi, akşam sohbetlerini aydınlatmak için idealdir.

- Motorlu veya manuel olarak üretimi tercih edilebilir.
- Elektrostatik toz boya işleminden önce yapılan **4 aşamalı asit banyosu ve durulama** ile uzun ömürlü renklendirme sağlanır.
- Elektrostatik toz boya ile sınırsız renk seçeneği sunar.
- Her mekâna uygun kumaş seçenekleri.
- Tek tuşla çalıştırma kolaylığı.
- En kolay montajlanan pencere tentesidir.
- Manuel sistemlerde özel tasarım redüktör dişli sistemi.
- 170 derece açıyla güneşin UV ışınlarından korunma imkanı.




PANDORA TENTE TAKIMI




↑↓ AÇILIMLAR (m)


1,50
2,00
2,50
3,00
3,50



LYNX


MAFSALLI TENTE
RETRACTABLE ARM AWNING





PHOENIX

KAMELYA TENTE CAMELIA AWNINGS





Phoenix, portatif yapısı ve montaj kolaylığı sayesinde yaygın olarak tercih edilen bir üründür. Motorlu ve manuel seçenekleriyle konfor sunarken, dekoratif görünüm ve sağlamlığı bir arada sağlar. Akrilik veya PVC kumaş seçenekleriyle üretilen brandası, uzun kullanım ömrü sunar. Ürün, sabit ve tekerlekli olmak üzere iki farklı seçenekte üretilebilir.

Elektrostatik toz boya işleminden önce yapılan **4 aşamalı asit banyosu ve durulama** ile uzun ömürlü renklendirme sağlanır.



**TEKERLEKLI
SİSTEM**



**SABİT
SİSTEM**





TETHYS

KASETLİ YAN KAPAMA SİSTEMİ
CASSETTE BLIND





TETHYS

Tethys, tercihe göre manuel veya otomatik olarak kullanılabilen yüksek kaliteli şeffaf PVC kumaş ile donatılmış bir perde sistemidir. Bu ürün, çevredeki manzaranın panoramik bir görüntüsünü sunmaya devam ederken ısı, rüzgar ve yağmurdan korumasını sağladığı için genellikle dış mekanlarda tercih edilir.



MOTORLU SİSTEM



SOMFY
40 NM Motorlar



MANUEL SİSTEM



Redüktör




- Şeffaf Mika Sayesinde Rüzgardan Korur ve Görüntüyü Kapatmaz.
- Zamak Enjeksiyon Döküm Parçaları.
- Elektrostatik toz boya işleminden önce yapılan **4 aşamalı asit banyosu ve durulama** ile uzun ömürlü renklendirme sağlar.
- Elektrostatik Tozboya (Ral Kataloğu Renkleri).
- Paslanmaz Inox Bağlantı Civataları ve Pimler.
- Maksimum 450 cm Genişlik.
- Maksimum 300 cm Yükseklik.




RHEA

ZIP PERDE
ZIP SCREEN






Hava akışındaki ferahlığı mümkün kılan ürünümüz, suya dayanıklı ve nefes alabilen yüksek kaliteli özel kumaşı sayesinde ferah bir ortam ve konforlu bir gölgelendirme imkânı sunar. Kapandığında, özel kumaşı sayesinde iç ve dış mekânlarınız için mahremiyet sağlarken, kalitesi ile uzun bir kullanım ömrü sunmaktadır.



- Zamak enjeksiyon kalıplı parçalar.
- Kolay ve pratik montaj sağlayan ürün tasarımı.
- Paslanmaz inox bağlantı cıvataları ve pimleri.
- Maks. 450 cm genişlik
- Maks. 300 cm yükseklik
- Uzaktan kumandalı Somfy motoru
- Elektrostatik toz boya işleminden önce yapılan **4 aşamalı asit banyosu ve durulama** ile uzun ömürlü renklendirme.



RHEAROOF



TAVAN ZİP PERDESİ

ZIP TRACK CEILING BLIND





Rhearroof, modern mimarinin vazgeçilmezlerinden biri olan tavan zip perde sistemidir. Dış mekanlarda maksimum konfor sunan bu sistem, güneş ışınlarını filtreleyerek ideal gölgelendirme sağlar. Ayrıca motorlu mekanizmasıyla tek tuşla açılıp kapanabilir. Kullanıcı dostu yapısıyla maksimum rahatlık sağlar.



Elektrostatik toz boya işleminden önce yapılan **4 aşamalı asit banyosu ve durulama** ile uzun ömürlü renklendirme sağlanır.

SOMFY

40 NM Motorlar

